



RX CLISMA IN DOPPIO CONTRASTO

Il clisma in doppio contrasto utilizza raggi X (radiazioni ionizzanti) per studiare il colon.

Questo esame espone a radiazioni, per cui va effettuato solo in presenza di una motivazione clinica specifica.

Le donne che intendono sottoporsi a questo esame devono escludere gravidanze in corso.

Nel giorno precedente l'esame il paziente deve effettuare una pulizia intestinale, secondo le indicazioni fornite su apposta scheda.

Nel giorno dell'esecuzione dell'esame la persona deve essere a digiuno ed è posizionata sull'apparecchio radiologico secondo posizioni previste per lo studio richiesto.

Tramite una sonda inserita nel retto, si introducono mezzo di contrasto a base di bario ed aria ambientale, per distendere le anse intestinali.

Può essere fatta un'iniezione endovenosa di un farmaco spasmolitico (Buscopan), per rilassare le anse del colon ed assicurare maggior comfort al paziente.

Vengono quindi eseguiti plurimi radiogrammi di tutto il colon.

L'indagine è generalmente ben tollerata. Raramente sono descritti casi di perforazione intestinale.

L'esame effettuato potrà portare ad una diagnosi, ad un sospetto diagnostico, alla richiesta di ulteriori approfondimenti e/o controlli.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO E CONSAPEVOLE ALL'ESECUZIONE DEL CLISMA A DOPPIO CONTRASTO

lo sottoscritto/a		nato/a
il	residente in	Via
* padre/madre del minore		
* in qualità di tutore di		
informato/a e consapevole:		
-	 che l'esame richiesto dal mio medico di fiducia è quello più appropriato; di aver ricevuto, compreso e recepito le informazioni ed i chiarimenti che mi sono stati dati; 	
accetto di essere sottoposto/a all' esame proposto		
Data _	Firma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IN QUANTO DONNA IN ETA' FERTILE DICHIARO DI NON ESSERE IN STATO DI GRAVIDANZA CERTA O PRESUNTA		
Data _	Firma	

Firma del medico radiologo